

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

ÍNDEX

1. Objecte i abast	pàg. 2
2. Vies d'habilitació.....	pàg. 2
3. Requisits d'habilitació	pàg. 2
3.1. Requisits específics aplicables a totes les entitats col·laboradores independentment de la via d'habilitació.....	pàg. 2
3.2. Requisits específics aplicables a les entitats que s'habiliten per la via de l'article 5.2.b).....	pàg. 6
3.3. Requisits aplicables a les entitats que s'habiliten per la via de l'article 5.1.b)	pàg. 6
4. Obligacions específiques de les entitats habilitades independentment de la via d'accés	pàg. 8
 Annex 1: Camps d'habilitació en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica (PCA).....	pàg. 9

MODIFICACIONS RESPECTE DE L'EDICIÓ ANTERIOR

Aquesta edició ha estat totalment revisada per adaptar-la al Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.

ENTRADA EN VIGOR

Aquest procediment és d'aplicació i compliment per a tota entitat en procés d'habilitació com a EC-PCA o A-PCA des del **30 d'octubre de 2015**.

Les entitats habilitades com a EPCA per l'Oficina d'Acreditació amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret 60/2015 (30 d'octubre de 2015) disposen de termini fins el **30 d'abril de 2017** per adaptar-se a la nova normativa i a aquest procediment.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

1. OBJECTE I ABAST

L'objecte d'aquest procediment és especificar els requisits aplicables per l'habilitació d'entitats de prevenció de la contaminació acústica i concretament d'aquelles habilitades com a entitat de control (EC-PCA) o com a entitat d'avaluació (A-PCA).

Aquestes entitats han de complir la normativa següent:

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.

2. VIES D'HABILITACIÓ

En funció dels camps d'actuació, hi ha diverses vies per obtenir l'habilitació com a entitat col·laboradora en l'àmbit de la prevenció de la contaminació acústica, degut a les particularitats del sistema d'habilitació d'aquest tipus d'entitats regulades al Decret 60/2015, de 28 d'abril, que es detallen a continuació:

- a) La normativa catalana regula una metodologia pròpia per al mesurament dels nivells sonors i nivells de vibració aplicables al territori de Catalunya.
- b) En el camp de la qualitat de l'edificació el mesurament de la qualitat acústica de l'edificació acreditat d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per fer el mesurament d'acord amb la sèrie de normes ISO 140 és equivalent al requisit exigint a les entitats pel camp QE que es vulguin habilitar d'acord amb el Decret 60/2015, de 28 d'abril.
- c) El Decret 60/2015 demana que totes les entitats de control en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica compleixin requisits d'independència i imparcialitat d'acord amb l'annex 2 (entitats tipus A o tipus C).

D'acord amb aquestes particularitats les vies d'accés a l'habilitació com a EC es descriuen a l'[annex 1](#) d'aquest procediment.

3. REQUISITS D'HABILITACIÓ

3.1 Requisits específics aplicables a totes les entitats col·laboradores independentment de la via d'habilitació

3.1.1 Requisits d'independència i imparcialitat

3.1.1.1 Requisits d'independència i imparcialitat aplicables a les entitats de control (EC-PCA)

L'OA tindrà accés a tota la informació rellevant sobre els organismes relacionats o altres empreses amb qui pugui existir un conflicte d'interès, i podrà sol·licitar, si ho creu oportú, informació addicional o evidències addicionals sobre aquests organismes.

Independentment de les feines realitzades, una EC no podrà fer mesuraments que siguin incomptables per conceptes que siguin incompatibles i/o puguin comportar un conflicte d'interès.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

L'EC ha d'assegurar-se que qualsevol nova activitat iniciada és analitzada adequadament per avaluar el seu possible conflicte respecte dels requisits establerts en aquest document i/o en la normativa aplicable.

1. Entitats tipus A

Han de complir amb l'annex A (apartat A.1) de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i amb els requisits addicionals del punt 1 de l'annex 2 del Decret 60/2015.

Les *activitats incompatibles* queden definides a la norma 17020 i a l'annex 2 del Decret 60/2015, amb els aclariments següent:

El concepte d'ítem inspeccionat de la norma 17020 té la seva equivalència, en el camp de la contaminació acústica, amb tot allò que pugui ser objecte d'una actuació de mesurament i avaluació per part de l'EC.

El concepte disseny de la norma 17020 inclou en aquest cas tant la realització de projectes d'activitats i certificats finals d'instal·lació com projectes en àmbits més específics relacionats amb la contaminació acústica (aïllaments, etc), així com altra assistència tècnica, consultoria o implantació de sistemes de gestió ambiental.

No es consideren incompatibles les activitats realitzades per l'EC com a entitats de tercera part, o la realització d'autocontrols, sempre que no es produeixi un conflicte d'interessos.

L'EC ha de demostrar i assegurar que les seves actuacions es duen a terme sense cap tipus de *conflicte d'interès*. A tal efecte:

1. L'EC actuarà de manera imparcial i no podrà permetre cap pressió comercial, financera o de qualsevol altres tipus que la pugui comprometre.
2. Si una EC, l'entitat legal a què pertany o algun organisme relacionat disposa a la seva plantilla¹ de càrrecs públics (polítics o no), enginyers municipals² o altres tècnics municipals que realitzin tasques relacionades amb la Llei 16/2002, aquesta entitat no podrà actuar en aquells municipis on aquest personal realitzi les seves funcions.
3. Si l'EC, l'entitat legal a la qual pertany o un organisme relacionat duu a terme consultoria o assistència tècnica no incompatible amb l'activitat com a EC (per exemple, en àmbits que l'entitat no té habilitats), cal que l'entitat tingui implantat un procediment d'anàlisi anterior a l'emissió d'ofertes per serveis com a EC per tal d'avaluar de manera prèvia si existeix una dependència financera o d'altre tipus abans d'ofertar serveis com a entitat col·laboradora per aquest client. L'EC haurà de garantir la separació d'oficines, instal·lacions, estructura organitzativa, personal, comptabilitat, medis equips, publicitat o sistemes informàtics entre ella i la resta de l'entitat

Pel que fa al *personal* de l'entitat, cal tenir en compte:

1. Tot el personal de l'EC, tant l'intern com l'extern, actuarà imparcialment i no podrà permetre cap pressió comercial, financera o de qualsevol altre tipus que pugui comprometre'n la imparcialitat.
2. Les EC hauran de requerir al seu personal, tant l'intern com l'extern, que informi sobre qualsevol actuació o situació que li pugui suposar un conflicte d'interès a fi d'identificar

¹ Inclou personal directiu i socis

² Excepte en aquells casos on l'Ajuntament mateix es constitueix com a EC.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

possibles conflictes d'imparcialitat derivats de les seves activitats, i no utilitzaran aquest personal excepte si poden demostrar que no hi ha conflicte d'interès.

3. En el sentit del punt anterior, el personal de nova incorporació que hagi intervingut prèviament en tasques de consultoria, enginyeria o en algun altre tipus d'assistència tècnica d'un establiment objecte de l'actuació com a entitat habilitada no pot participar en el procés de mesurament i avaluació d'aquest establiment com a EC fins passats dos anys des de la consultoria i sempre que es faci una avaluació prèvia sobre el risc que això suposa de cara a la independència i imparcialitat del tècnic. Si l'assistència tècnica o consultoria està relacionada amb la contaminació acústica en cap cas el mateix personal podrà participar en el servei com a EC.

L'EC ha de disposar dels *documents* especificats a l'annex 2 del Decret 60/2015, que estaran permanentment actualitzats tenint en compte el següent:

1. La política del punt 1.5 de l'annex 2 del Decret 60/2015 ha d'incloure les accions a emprendre davant de pressions comercials, financeres o de qualsevol altre tipus que puguin influir en el seu judici, la importància de la imparcialitat en les seves actuacions i la resolució dels conflictes d'interès a fi d'assegurar l'objectivitat en les seves actuacions.
2. Ha de disposar d'un document que identifiqui, analitzi i documenti els possibles conflictes d'interès, incloent aquells que provenen d'organismes relacionats o d'altres³, i el sistema d'eliminació de riscos establert al respecte.

2. Entitats tipus C

Aquests tipus d'entitat són aquelles que l'EC o l'entitat legal a què pertany poden dur a terme el disseny, la fabricació, el subministrament de productes, la instal·lació o el manteniment d'ítems relacionats amb l'acústica.

Han de complir amb l'annex A (apartat A.3) de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i amb el requisit addicional del punt 2 de l'annex 2 del Decret 60/2015, que estableix que l'entitat no pot portar a terme cap actuació com a EC en una activitat on l'entitat a la qual pertany o una empresa relacionada hagi estat involucrada en l'enginyeria, consultoria o assistència tècnica. A tal efecte, l'EC ha de tenir implantat un procediment per d'anàlisi anterior a l'emissió d'ofertes per serveis com a EC per tal d'avaluar de manera prèvia si existeix aquesta incompatibilitat.

L'EC ha de demostrar i assegurar que les seves actuacions es duen a terme sense cap tipus de *conflicte d'interès*. A tal efecte:

1. L'EC actuarà de manera imparcial i no podrà permetre cap pressió comercial, financera o de qualsevol altre tipus que la pugui comprometre.
2. No podrà dur a terme actuacions com a entitat habilitada si l'EC o l'entitat a què pertany o d'altres és propietària, administradora, usufructuària de les instal·lacions o un altre objecte de l'actuació.
3. Si l'entitat col·laboradora, l'entitat legal a la qual pertany o un organisme relacionat duu a terme consultoria o assistència tècnica no relacionada amb l'acústica (per exemple, en àmbits que l'entitat no té habilitats), cal que l'entitat tingui implantat un procediment d'anàlisi anterior a l'emissió d'ofertes per serveis com a entitat col·laboradora per tal

³ Per exemple, empreses i/o organismes on hi ha una relació de parentiu directe entre propietaris, directius o similars.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

d'avaluar de manera prèvia si existeix una dependència financera o d'altre tipus abans d'ofertar serveis com a entitat col·laboradora per aquest client.

4. Si una entitat col·laboradora, l'entitat legal a què pertany o algun organisme relacionat disposa a la seva plantilla⁴ de càrrecs públics (polítics o no), enginyers municipals⁵ o altres tècnics municipals que realitzin tasques relacionades amb la Llei 16/2002, aquesta entitat no podrà actuar en aquells municipis on aquest personal realitzi les seves funcions.
5. L'entitat col·laboradora o l'entitat legal a la qual pertany no poden dur a terme tasques de consultoria o assistència tècnica relacionades amb l'acústica en instal·lacions on l'entitat col·laboradora hagi realitzat prèviament actuacions com a entitat habilitada si no ha transcorregut un període mínim de 3 anys.
6. L'entitat col·laboradora ha de disposar d'un document que identifiqui, analitzi i documenti els possibles conflictes d'interès, incloent aquells que provenen d'organismes relacionats o d'altres⁶, i el sistema d'eliminació de riscos establert al respecte.

Pel que fa al *personal* de l'entitat, cal tenir en compte:

1. Tot el personal de l'entitat col·laboradora, tant l'intern com l'extern, actuarà imparcialment i no podrà permetre cap pressió comercial, financera o de qualsevol altre tipus que pugui comprometre'n la imparcialitat.
2. Les entitats col·laboradores hauran de requerir al seu personal, tant l'intern com l'extern, que informi sobre qualsevol actuació o situació que li pugui suposar un conflicte d'interès a fi d'identificar possibles conflictes d'imparcialitat derivats de les seves activitats, i no utilitzaran aquest personal excepte si poden demostrar que no hi ha conflicte d'interès.
3. En el sentit del punt anterior, el personal de nova incorporació a l'entitat col·laboradora que hagi intervingut prèviament en tasques de consultoria, enginyeria o en algun altre tipus d'assistència tècnica d'un establiment objecte de l'actuació com a entitat habilitada no pot participar en el procés de mesurament i avaluació d'aquest establiment com a entitat col·laboradora fins passats dos anys des de la consultoria i sempre que es faci una avaluació prèvia sobre el risc que això suposa de cara a la independència i imparcialitat del tècnic.

Per habilitar a un soci de, cal demostrar documentalment la seva relació amb l'entitat, la qual ha de consistir com a mínim:

- Existència d'una retribució permanent i periòdica independent del nombre d'actuacions realitzades i del resultat d'aquestes. Aquesta retribució no pot dependre en la seva totalitat dels beneficis de l'entitat, per tal de garantir la independència i imparcialitat del soci en la seva actuació com a tècnic habilitat.
- En la seva condició de soci no pot tenir capacitat de decisió sobre la direcció tècnica de l'entitat, per tal de no condicionar la supervisió que el director tècnic ha de dur a terme sobre tots els tècnics habilitats.
- Els socis capitalistes no seran considerats personal en plantilla.

⁴ Inclou personal directiu i socis

⁵ Excepte en aquells casos on l'Ajuntament mateix es constitueix com a entitat col·laboradora.

⁶ Per exemple, empreses i/o organismes on hi ha una relació de parentiu directe entre propietaris, directius o similars.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

3.1.1.2 Requisits d'independència i imparcialitat aplicables a les entitats d'avaluació (A-PCA)

Les A-PCA han de tenir en compte el següent:

1. Mentre s'està actuant com a A-PCA en un municipi, no es pot dur a terme cap actuació de consultoria o assistència tècnica relacionada amb l'acústica (ni fer cap oferta per aquest concepte) a cap empresa ubicada al mateix municipi.
2. L'entitat col·laboradora ha de demostrar i assegurar que les seves actuacions es duen a terme sense cap tipus de *conflicte d'interès* en els casos següents:
 - a. Si l'entitat col·laboradora o l'entitat legal a la qual pertany ha dut a terme prèviament consultoria o assistència tècnica a alguna empresa que pugui tenir impacte en la realització del mapa de soroll.
 - b. Si personal de nova incorporació ha intervingut prèviament en tasques de consultoria o assistència tècnica en un establiment que pugui tenir impacte en la realització del mapa de soroll del municipi on és ubicat l'establiment.
 - c. Si algun dels integrants de l'entitat col·laboradora és resident al municipi o hi té un establiment o activitat de la seva propietat.

3.1.2 Requisits de personal

D'acord amb l'article 4.1 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, aprovat mitjançant el Decret 176/2009, estableix que les entitats col·laboradores en matèria de Prevenció de la Contaminació Acústica poden ser formades per un únic professional. Això no eximeix de dur a terme les actuacions garantint sempre la representativitat d'aquestes, tenint en compte que la majoria de vegades és necessari l'assistència d'una persona addicional per poder controlar la font emissora.

3.1.3 Requisits de procediments

Les metodologies de mesurament de nivells sonors i nivells de vibracions aplicables de Catalunya estan recollides a la IT-200. Aquestes metodologies són aplicables a totes les entitats.

3.2 Requisits específics aplicables a les entitats que s'habiliten per la via de l'article 5.2.b)

3.2.1 Requisits de personal

El personal que es vulgui habilitar per portar a terme mesures de nivells sonors i nivells de vibracions ha de complir els requisits de formació i experiència recollits en el PG-10 i hauran de demostrar la seva capacitat tècnica prèvia avaluació per part de l'Oficina d'Acreditació.

3.3 Requisits aplicables a les entitats que s'habiliten per la via de l'article 5.1.b)

3.3.1 Requisits generals

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

3.3.1.1 Sistema de gestió

D'acord amb l'annex 1 del Decret 60/2015, les entitats de control en l'àmbit de la Prevenció de la Contaminació acústica han de complir amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Així mateix, han de complir amb els requisits d'independència i imparcialitat de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 com a tipus A o C.

Les entitats d'avaluació també han de tenir implantat un sistema de qualitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 però atesa l'especificitat de les seves actuacions, la Direcció General de Qualitat Ambiental definirà en una instrucció tècnica l'adaptació d'aquesta norma a la forma d'actuar de les entitats, que en tot cas han de garantir una planificació prèvia de les actuacions, correcte estat de calibratge dels equips emprats, registres i traçabilitat de les actuacions dutes a terme i un informe amb un contingut mínim que reflecteixi de forma correcta i clara les actuacions i conclusions de l'entitat.

L'auditoria interna requerida per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 s'ha de realitzar anualment. Durant el període de vigència de l'habilitació s'han d'auditar totes les delegacions incloses dins de l'expedient de l'entitat.

Les entitats col·laboradores han de disposar d'un director tècnic en plantilla amb contracte laboral a temps total que ha d'assumir, en la seva totalitat, la responsabilitat que les actuacions de mesurament i avaluació es facin segons els requeriments establerts. El/la director/a tècnic/a de l'entitat col·laboradora o el/la tècnic/a en qui delegui han de dur a terme una supervisió de tot el personal habilitat de l'entitat. L'abast d'aquesta supervisió ha d'incloure la preparació, les actuacions de camp i els informes que se'n derivin.

La supervisió efectiva per part d'una entitat ha de constar, com a mínim en:

- Una supervisió documental anual d'un mínim del 10 % dels expedients emesos per a cada camp pel qual l'EC disposi d'habilitació. Aquest percentatge podrà reduir-se justificadament en funció dels resultats obtinguts.
- Una supervisió de tots els tècnics de l'entitat, com a mínim un cop cada 5 anys per a cadascuna de les habilitacions del tècnic. Aquestes supervisions han de ser de camp.

El/s Director/s Tècnic/s serà/n el/s responsable/s de dur a terme aquesta supervisió. Aquesta supervisió es pot delegar en personal habilitat pel camp objecte de supervisió, amb un mínim de dos anys d'experiència en el camp en qüestió o d'un any en cas que aquest tècnic hagi realitzat més de 40 actuacions com a tècnic habilitat, que estigui qualificat com a supervisor per l'EC i que no hagi estat suspès per l'OA en els darrers 3 anys.

3.3.1.2 Assegurança

D'acord amb l'annex 3 del Decret 60/2015 la quantia de l'assegurança o garantia financera per aquest tipus d'entitats és de 600.000 €.

3.3.1.3 Requisits d'instal·lacions, mitjans i equips

L'entitat ha de disposar dels equips mínims exigits en la normativa aplicable i en les instruccions tècniques emeses pel Departament de Territori i Sostenibilitat (IT-200). En entitats que formen part d'organismes superiors, les instal·lacions i els mitjans hauran d'estar separats i

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

ser clarament identificables dins de l'organisme superior a fi de garantir els criteris de confidencialitat de les dades.

Pel que fa al calibratge extern, els certificats de calibratge hauran d'haver estat emesos per laboratoris signants de l'Acord de Reconeixement Multilateral (MRA) de la Convenció Internacional de Pesos i Mesures (CIPM) o per laboratoris acreditats per un organisme d'acreditació que hagi signat un acord de reconeixement dels resultats de calibratge, per exemple, com a membre de l'*European Cooperation for Accreditation* (EA) o de la *International Laboratories Accreditation Cooperation* (ILAC).

Els equips han de complir les disposicions de verificació metrològica vigents segons estableix l'apartat 4.1 de l'annex 8 de la Llei 16/2002, modificats segons el Decret 176/2009.

3.3.1.4 Requisits de personal

El personal ha de formar part de la plantilla de l'entitat, amb contracte laboral vigent, i ha de complir els requisits de formació i experiència establert en l'annex corresponent del PG-10.

3.3.2 Requisits específics

3.3.2.1 Exercicis d'intercomparació

Les EC-PCA hauran de participar periòdicament en exercicis d'intercomparació que cobreixin tots els mesuraments inclosos en el seu abast d'habilitació. L'entitat ha de disposar d'un programa que descrigui les dates previstes per la seva participació en aquests exercicis.

Les entitats habilitades estan obligades a participar en els diferents exercicis d'intercomparació coordinats per l'Oficina d'Accreditació, tal com s'estableix en el **PG-03**.

4. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES ENTITATS HABILITADES INDEPENDENTMENT DE LA VIA D'ACCÉS

Les entitats col·laboradores en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica restes sotmeses a les obligacions recollides en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, que es troben recollides en el **PG-03**.

Adicionalment restes sotmeses a les obligacions específiques següents:

- Càlcul i expressió de la incertesa de mesurament: el valor de la incertesa no s'ha d'utilitzar per donar compliment dels límits legals ni s'ha de fer constar en els informes de resultats. No obstant això, l'entitat ha de deixar registre de totes les dades primàries de camp i altres, per tal de poder calcular la incertesa, si es considera necessari.
- Informes: per als mesuraments de nivells sonors, els informes han de tenir, com a mínim, el contingut indicat en la IT-102.

PROCEDIMENT ESPECÍFIC D'HABILITACIÓ D'ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT EN L'ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Annex I: Camps d'habilitació en l'àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació Acústica (PCA)

Tipus d'entitat	Camp d'actuació	Vies d'habilitació
Entitat de control EC-PCA	Mesura de nivells sonors (NS)	- o Avaluació de la competència tècnica per part de l'Oficina d'Accreditació (article 5.1.b del Decret 60/2015). - o Per reconeixement parcial (article 5.2.b del Decret 60/2015) si té acreditació 17025 o autorització per una altra autoritat competent per dur a terme mesures sonomètriques o mesures de nivell de vibracions. En aquest cas només s'avaluarà competència tècnica del personal d'acord amb la metodologia establerta en la normativa catalana i els requisits d'independència i imparcialitat. Si també té acreditació 17020 prèvia no s'avaluaran els requisits d'independència i imparcialitat.
	Mesura de nivells de vibracions (NV)	
Entitat de control EC-PCA	Qualitat de l'Edificació (QE)	- o Avaluació de la competència tècnica per part de l'OA (article 5.1.b del Decret 60/2015) - o Per reconeixement parcial (article 5.2.b del Decret 60/2015) si té acreditació o autorització prèvia que permet actuar en la mesura d'aïllament. En aquest cas només s'avaluaran els requisits d'independència i imparcialitat d'acord amb la norma 17020. - o Per reconeixement si l'EC també té acreditació EN-ISO 17020 (article 5.2.a del Decret 60/2015)
	Qualitat de l'Edificació (QE)	
Entitat d'avaluació A-PCA	Avaluació de la qualitat del territori (QT)	o Avaluació de la competència tècnica per part de l'OA (article 5.1.b del Decret 60/2015) Es tindrà en compte si l'EC té acreditació 17020 o 17025 prèvia per fer l'avaluació